AMARINA

WAND-WASSERSPENDER MIT UNTERTISCHGERÄT

because every drop matters

Unsere Mission ist es, Wasser auf globaler Ebene als Lebensmittel zu etablieren. Der Großteil der Menschen achtet stets auf die Qualität ihres Essens, aber feste Nahrung ist nur ein Bruchteil unserer Ernährung.

Ein gesunder Organismus funktioniert nur mit ausreichender Wasserzufuhr – daher ist das Wasser unser wertvollstes Gut, welches wir viel zu selbstverständlich behandeln.

Um den blauen **Planeten Erde bestmöglich zu schützen**, ist es für uns essenziell das uns zu Verfügung stehende Wasser in der bestmöglichen Qualität durch unsere Produkte aufzubereiten und somit für alle Lebewesen zugänglich zu machen.

Bei be.pure versuchen wir Step by Step jeden einzelnen Prozess am **Leitthema der Nachhaltigkeit** anzupassen. Unser Ziel ist es ein Vorbild für andere Unternehmen zu sein und aufzuzeigen, dass es sehr wohl möglich ist wirtschaftlich als auch 100% nachhaltig zu arbeiten. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen für die Umwelt setzen.

Jedes Jahr gelangen 4,8 bis 12,7 **Millionen Tonnen Plastik** in unsere Meere. Jeder einzelne Mensch kann dafür sorgen diese Menge zu verringern, denn im Durchschnitt produziert ein Familienhaushalt 30-40 kg reinen Plastikmüll nur durch den Gebrauch von Plastik-flaschen. Die beste Lösung ist ein flaschenloses Herangehen, welches zu einem globalen Umschwung beiträgt.

Aufbau

Einbau

AMARINA

AMARINA stammt von den Ureinwohnern Australiens – den Aborigines – und bedeutet für sie Regen. Unser AMARINA In-Wall Wasserspender bringt den Regen in Ihre Wand. Stylisches Design und innovative Technologie schafft ein perfektes Produkt für jeden Ort.

AMARINA kann nur in Verbindung mit einem Untertischgerät verwendet werden. Je nach Variante muss eine molekulare be.pure Anlage oder Soda Hot Version vom Untertischgerät verwendet werden.

Versionen	still	heiß	gekühlt	prickelnd
Aufbau 2 Tasten			•	•
Einbau 2 Tasten			•	•

Mit seinem funktionalen Design bietet der Wasserspender die Wahl zwischen kaltem Wasser ohne Kohlensäure, kaltem Wasser mit Kohlensäure oder raumtemperiertes Wasser.



Aufbau



Einbau

Inkludiert:

UV OUT

UV Lampe – Auslauf
Die UV Lampe am Auslauf verhindert effektiv eine retrograde Verkeimung. Das UV Licht sterilisiert Keime und Bakterien und wirkt einem Bakterienwachstum am Auslauf entgegen.

Technische Daten	Aufbau 2 Tasten	Einbau 2 Tasten
Abmessungen	273 x 114 x 900	306 x 110 x 545
Gewicht	7 kg	7 kg
Anschlussspannung	230V - 50Hz	230V - 50Hz
max. Leistungsaufnahme	18W - 0,08A	18W - 0,08A
Ausschankhöhe	290	285

UNTERTISCH-GERÄT

Untertischgeräte sind eine platz-sparende Lösung. Integrierbar in alle vorhandenen Untertische und es sind keine Ausbaumaßnahmen erforderlich.



Technische Daten	30	30 HOT
Kühlleistung	30 l/h	30 l/h
Temperatur	ca. 5 - 12°C	ca. 5 - 12°C / 95°C
Abmessungen	260 x 416 x 416	260 x 416 x 416
Gewicht	25 kg	26 kg
Anschlussspannung	230V - 50Hz	230V - 50Hz
max. Leistungsaufnahme	230W - 1A	1220W - 5,3A

be.pure

www.bepure.at

ATG Aqua Technologies GmbH · 2700 Wr. Neustadt · Grazer Straße 41, Austria · T +43 (0)664 88 90 66 96 · office@bepure.at