



because every drop matters



AGUA POTABLE CRISTALINA

Pura, como si procediera de un manantial alpino · Para yates a motor y veleros



PREMIUM AGUA POTABLE A BORDO

**Su fuente de agua
mineralizada para las
más altas exigencias.**

El sistema ENYA 2.0 filtra el agua del potabilizador o del depósito de agua. Incluso el agua del puerto se filtra hasta convertirla en agua potable pura. Libre de sustancias nocivas. La posterior remineralización con calcio y magnesio da como resultado un agua potable fresca y de gran sabor, sin necesidad de botellas de plástico.

ENYA proviene del celta y significa «agua de la vida». Representa la vitalidad: esa energía poderosa que le proporciona el agua pura.




ENYA 2.0

El corazón de su agua potable de primera calidad

ENYA 2.0 es el sistema central de agua potable a bordo. Procesa el agua del depósito o directamente del potabilizador y la transforma en agua potable mineralizada de alta calidad. Pasta italiana, verduras recién lavadas o cubitos de hielo para la copa del atardecer: con ENYA 2.0, todo es más claro, más puro y mejor.



Como si lo hubiera preparado su barista favorito. El café también se convierte en toda una experiencia a bordo. El agua pura be.pure permite que cada grano desarrolle todo su aroma. Como si lo hubiera preparado un barista. Sin sabores extraños, sin cal, solo puro placer. Para momentos inolvidables en el mar.



Puro y sabroso, como si procediera de un manantial alpino austriaco



Los minerales completan el agua be.pure

Pura y refrescante. Tras la filtración mediante el sistema be.pure ENYA 2.0, el agua queda libre de todas las sustancias nocivas y conserva los minerales naturales, importantes para el sabor y el bienestar. Para que el agua no solo sea pura, sino también agradable al paladar y de alta calidad, se vuelve a enriquecer de forma específica con minerales seleccionados.

Roca natural que consiste en una combinación ideal de magnesio y calcio. Estos dos minerales se añaden en cantidades cuidadosamente equilibradas. Así se crea el característico sabor de be.pure. Fresca, suave y clara, como el agua de manantial natural, que es especialmente agradable de beber.

Ingredientes para el cuerpo y la mente

El calcio fortalece los huesos y los dientes y favorece los músculos, los nervios y el metabolismo energético. Desempeña un papel importante en la coagulación de la sangre y puede ayudar a reducir las reacciones alérgicas.

El magnesio es indispensable para muchas funciones corporales, desde un sueño reparador hasta la concentración, pasando por el rendimiento muscular y nervioso. Juntos, ambos minerales proporcionan un bienestar duradero con cada sorbo.

Bueno para usted, sus seres queridos y nuestro planeta



Beba de forma más sostenible

Sorbo a sorbo: cada persona en la UE produce más de 40 kg de residuos plásticos al año. Una gran parte de ellos son botellas de bebidas. Especialmente en los yates, el transporte y la eliminación de residuos se acumulan. Con be.pure, puede reducir fácilmente estos residuos. Sin esfuerzo, pero con efecto. Para usted. Para el mañana. Para reducir el plástico en el mar.

Agua con responsabilidad

Está demostrado que el plástico libera sustancias nocivas al agua potable. Partículas microscópicas de plástico llegan al medio ambiente a través de los ríos y los océanos, y también a nuestro cuerpo. Protéjase a sí mismo y a la naturaleza. Opte por una solución sin plástico con be.pure.

Cada gota sin plástico cuenta

En be.pure nos hemos comprometido con la sostenibilidad y la protección de nuestro medio ambiente. Por eso renunciamos conscientemente a los transportes innecesarios, evitamos las botellas desechables, apostamos por sistemas reutilizables y generamos menos residuos.

Nuestros certificados:



Certificaciones de los productos que fabricamos para nosotros Herzstück ENYA 2.0

Lo que hace que be.pure sea tan especial



Filtrado ultrafino

ENYA 2.0 elimina el 99,9 % de todas las sustancias nocivas, incluidos los PFAS y los microplásticos



Remineralización

Enriquecido con minerales importantes para un auténtico sabor a agua de manantial



Ambient, Hot, Cold & Fizz

Un sistema, muchas experiencias acuáticas. Compatible con nuestros dispensadores de agua KATARA, NAHLA e IZUMI



Higiénico

Con lavado automático de la membrana y barrera antibacteriana externa, un filtro protector suavizante y un filtro de seguridad microbiológico



Sensación premium al beber

Sabor exquisito, agua pura con solo pulsar un botón



Ahorra espacio y es cómodo

Olvídese de tener que pensar en el suministro de agua, de cargar con botellas, de almacenarlas: disfrute puro directamente a bordo



Sostenibilidad

Reduce los residuos y cuida los recursos



Ahorra tiempo y dinero

Con cada gota de agua be.pure, su sistema se refinancia



Cocinar con agua pura

Agua pura significa sabor puro, libre de sustancias nocivas y un disfrute auténtico



Protege sus aparatos

Sin cal en la cafetera, el hervidor, el cocedor de huevos ...



Manejo fácil

Cambio de filtro mediante el principio «plug-in»



Tecnología de bombeo de alta gama

Filtro, membrana y una tecnología de bombeo de alta gama de la máxima calidad



Certificado

ENYA 2.0 cumple con NSF / ANSI 53 y 42 y cuenta con la certificación DIN EN ISO

MÁXIMA COMODIDAD

Sin gas, con gas, caliente o frío

KATARA



El dispensador de agua compacto para usar en cubierta. be.pure KATARA permite un dosificado preciso y es ideal para llenar botellas rápidamente. Rellene de agua fácilmente en cualquier momento mientras pasa por delante.



La solución sencilla

Un grifo de 3 vías es la variante básica y elegante para obtener agua be.pure. Ideal para la cocina, la despensa y el mueble bar a bordo.

NAHLA e IZUMI

Elegantes, modernos y fabricados en acero inoxidable de alta calidad: perfectos para el salón o el bar a bordo. Los dispensadores de agua be.pure NAHLA e IZUMI convencen por su diseño compacto y su rendimiento profesional en el uso diario. Suministran agua pura, según se desee: sin gas, fría, con gas o, en la versión HOT, incluso caliente hasta 95 °C.



FILTRACIÓN MOLECULAR SIN COMPROMISOS


Después del filtrado, solo queda agua pura.
¡Incomparablemente pura!

99,9%

Elimina de forma fiable las partículas más pequeñas

- Nitratos y pesticidas
- Bacterias y virus
- Hormonas
- Residuos de medicamentos (por ejemplo, antibióticos)
- Metales pesados, aluminio, uranio
- Glifosato, arsénico y cal
- Amianto y cloro
- Nanopartículas y microplásticos
- PFAS
- Medios de contraste radiológicos
- Sales
- Así como otras impurezas orgánicas e inorgánicas

Comparación de tamaños en nm



Una mirada a la tecnología

Cómo funciona el proceso que convierte el agua contaminada en agua cristalina de primera calidad. Y cómo es posible que tenga un sabor tan bueno como el agua de manantial.

Filtración molecular mediante un proceso especial

be.pure ENYA 2.0 purifica el agua mediante un proceso denominado ósmosis inversa. En este proceso, el agua se hace pasar a presión a través de una membrana.

Una membrana es una superficie filtrante extremadamente fina, comparable a un tamiz, pero a nivel molecular. La rejilla o los poros son tan pequeños que solo el agua pura puede pasar a través de ellos. Todo lo demás, es decir, sustancias nocivas como bacterias, virus, cal, pesticidas, residuos de medicamentos, hormonas, sales y muchas otras impurezas, se quedan atrás y se eliminan por separado.

De este modo se obtiene agua casi completamente purificada, que posteriormente se enriquece con minerales importantes como magnesio y calcio.



¡Las impurezas no tienen ninguna oportunidad!

Virus, bacterias, pesticidas, microplásticos: en esta membrana quedan retenidas todas las impurezas, que se eliminan por separado. El resultado: agua pura y limpia.

La membrana

Superfiltro. El sistema be.pure ENYA 2.0 utiliza una membrana TFC de alto rendimiento. Está compuesta por varias capas de una lámina especial. La membrana tiene poros extremadamente finos, de solo 0,1 nanómetros. A modo de comparación: es aproximadamente 100 000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Tan pequeño que prácticamente solo deja pasar agua pura, ya que las moléculas de agua se encuentran entre las más pequeñas que existen.

La membrana está diseñada para ofrecer un alto rendimiento y una larga vida útil, y garantiza la mejor calidad de agua a bordo de los yates en todo momento, incluso en condiciones exigentes.

Caudal máximo: 800 GPD (galones por día)

Caudal nominal: hasta 130 l/h


Presión de suministro: 4–5 bar

Vida útil: aprox. 12 a 24 meses (dependiendo del uso)

Rango de temperatura: mín. 5 °C – máx. 38 °C

Producción de agua pura: hasta 2,2 l/min

Relación de agua residual: 1 litro de agua pura por 0,4 litros de agua residual



Tecnología ENYA 2.0 única

Filtración excepcional

En comparación con otros sistemas, ENYA 2.0 elimina todas las sustancias orgánicas nocivas y los metales pesados de hasta 0,1 nanómetros de tamaño con una eficacia del 99,9 % gracias a la membrana TFC de alto rendimiento más moderna.

Lavado automático (Wash / Auto-Flushing)

Después de cada extracción de agua, el sistema se limpia automáticamente para enjuagar la superficie de la membrana. Además, nuestro sistema se enjuaga brevemente una vez cada 24 horas para evitar que se formen depósitos.

Función de protección contra inundaciones

Si se extrae agua de forma ininterrumpida durante más de 2 horas o se produce un fallo interno en el sistema electrónico, el dispositivo pasa al modo de apagado de seguridad. Las pantallas de la parte delan-

tera del dispositivo (servicio A y B / RO y PCB) parpadean alternativamente y el aparato deja de producir agua.

Filtro posterior BackSafety triple con barrera antigérmica

Nuestro sistema ofrece la máxima protección gracias a un filtro de refinamiento que refina aún más el sabor y el olor del agua purificada, y a una protección contra plastificantes que elimina además los posibles residuos de glifosato, plastificantes y COV.

Ósmose inversa con un filtro compacto de alto rendimiento 4 en 1 con mineralización y estabilización del pH

Para la remineralización combinamos roca natural con coral Sango, una combinación ideal de calcio y magnesio. Además, está equipado con un macrofiltro, un filtro de seguridad de bloque de carbón y un filtro posterior de glifosato.

Así de fácil es disfrutar de agua de primera calidad

El agua be.pure también es compatible con grifos de 3 vías

El sistema de filtrado se puede instalar en vertical u horizontal.


Infraestructura mínima

- Conexión de agua fría
- Conexión eléctrica resistente al agua
- Sifón

La instalación puede realizarse debajo de la encimera ❶, libre o en posición horizontal.

Montaje en la subestructura ❷.

También es habitual el montaje en la sala de máquinas ❸.



Datos técnicos

Datos técnicos

Dimensiones	ancho 132 x fondo 460 x alto 420 mm
Peso	8 kg
Alimentación	100–240 V / 50–80 Hz
Consumo	80 W



Ventajas de ENYA 2.0:

💧 Calidad del agua y filtración

- + 99,9 % de filtración de sustancias nocivas
- + Filtro, membrana y tecnología de la más alta calidad
- + Filtro compacto de alto rendimiento 4 en 1
- + Unidad compacta RO de alto rendimiento 800 GPD
- + Remineralización como el agua más pura de los manantiales alpinos (calcio, magnesio, corales Sango, estabilización del pH)
- + BackSafety: barrera externa contra gérmenes con filtro protector suavizante y filtro de seguridad microbiológico
- + Calidad del agua constante y segura, independientemente de las características del agua
- + ENYA 2.0 cumple con las normas NSF / ANSI 53 y 42
- + Certificado según la norma DIN EN ISO

⚙️ Tecnología y funcionamiento

- + Tecnología de bombeo de alta gama de
- + Lavado de membrana totalmente automático y eficiente (lavado / autolavado / lavado durante las vacaciones)

- + Función de protección contra inundaciones
- + Fácil manejo al cambiar el filtro (principio plug-in)
- + Control de cambio de filtro
- + Funcionamiento estable y con poco mantenimiento
- + Calidad y diseño sin concesiones
- + Compatible con los dispensadores de agua Katara, Nahla e Izumi, función caliente, fría, con gas y a temperatura ambiente

♥️ Comodidad y rendimiento

- + Producción de agua pura de hasta 2,2 l por minuto
- + Producción de agua residual significativamente menor
- + Sensación premium al beber: agua siempre fresca con solo pulsar un botón
- + Ahorra espacio y es cómodo: sin pérdida de espacio de almacenamiento
- + Ahorra tiempo y dinero
- + Cuida tus aparatos (por ejemplo, cafeteras, hervidores de agua)
- + Cocina con agua pura
- + Sostenibilidad: ahorro de costes en comparación con el agua embotellada



KATARA

Dispensador de agua de sobremesa con ENYA 2.0 y dispositivo bajo encimera

KATARA encarna en la cultura árabe y asiática el carácter tranquilo y fluido del agua, o la propia gota de agua.

KATARA dispensa agua refrescante al estilo de una cascada, envuelta en un diseño moderno y elegante. El grifo ideal para espacios reducidos.

Se utiliza en combinación con un dispositivo bajo encimera adecuado: según el modelo, con el sistema be.pure de alta calidad o la potente versión Soda HOT.





Gracias a su sofisticado diseño, el dispensador de agua ofrece una amplia selección: agua fría sin gas o con gas, agua a temperatura ambiente y, en la versión HOT, agua caliente hasta 95 °C para té, café, etc.

Versiónes	ambient 	hot 	cold 	fizz 
KATARA 2 botones	•		•	
KATARA FIZZ 2 botones			•	•
KATARA 3 botones	•		•	•
KATARA HOT 3 botones	•	•	•	
KATARA HOT FIZZ 3 botones		•	•	•




ENYA 2.0 procesa el agua del depósito o directamente del potabilizador y la transforma en agua potable.

LOS DISPOSITIVO BAJO ENCIMERA caben en cualquier armario bajo existente y no requieren modificaciones estructurales.

KATARA proporciona agua refrescante, combinada con un diseño moderno y elegante.


Datos técnicos KATARA



Datos técnicos	2 botones	HOT
Dimensiones	ancho 140 x fondo 140 x alto 444 mm	ancho 140 x fondo 140 x alto 444 mm
Peso	8 kg	8 kg
Altura de dispensación	322 mm	322 mm
Suministro eléctrico	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo de energía	27 W	35 W
Consumo máximo de potencia	0,18 A	0,25 A
Materiales	Piezas de acero inoxidable resistente	Piezas de acero inoxidable resistente



Datos técnicos dispositivo bajo encimera



Datos técnicos	FIZZ	HOT / HOT FIZZ
Dimensiones	ancho 260 x fondo 416 x alto 416 mm	ancho 260 x fondo 416 x alto 416 mm
Peso	según el modelo, entre 22–26 kg	según el modelo, entre 22–26 kg
Suministro eléctrico	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo	210 W	1200 W
Consumo máximo de potencia	0,9 A	5,2 A
Capacidad de refrigeración	30 l/h	30 – 8 l/h
Temperatura del agua fría	5–12 °C	5–12 °C
Temperatura del agua caliente	/	máx. 95 °C
Materiales	Acero inoxidable resistente	Acero inoxidable resistente





NAHLA E IZUMI

Dispensador de agua de sobremesa con ENYA 2.0

NAHLA significa «sorbo de agua» en árabe y se utiliza simbólicamente como nombre para la fuerza vital y la fuente de la vida. NAHLA es su dispensador de agua de mesa perfecto para el uso diario, para que pueda controlar su propia hidratación.

IZUMI significa «fuente» en japonés y simboliza la pureza, el nuevo comienzo y el origen de la vida. IZUMI es su fuente de agua compacta y potente con un diseño negro atemporal.

TAMBIÉN
SIN CONTACTO
POSIBLE





Con su diseño funcional, el dispensador de agua ofrece la posibilidad de elegir entre agua fría sin gas, agua fría con gas, agua a temperatura ambiente o agua caliente de hasta 95 °C (versión HOT) para preparar bebidas calientes.


Versiones	ambient 	hot 	cold 	fizz 
NAHLA / IZUMI 30	•		•	
NAHLA / IZUMI FIZZ	•		•	•
NAHLA / IZUMI HOT	•	•	•	
NAHLA / IZUMI HOT FIZZ	•	•	•	•
NAHLA Touchfree	•		•	
NAHLA FIZZ Touchfree	•		•	•



ENYA 2.0 procesa el agua del depósito o directamente del potabilizador y la transforma en agua potable.

NAHLA O IZUMI – dispensadores de agua de mesa perfectos para el uso diario, para controlar la propia hidratación.

Datos técnicos NAHLA e IZUMI



Datos técnicos	FIZZ	HOT / HOT FIZZ
Dimensiones	ancho 261 x fondo 499 x alto 418 mm	ancho 261 x fondo 499 x alto 418 mm
Peso	según el modelo, entre 25–28 kg	según el modelo, entre 25–28 kg
Altura de dispensación	276 mm	276 mm
Suministro eléctrico	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo de energía	230 W	810 W
Consumo máximo de potencia	1,0 A	3,8 A
Capacidad de refrigeración	30 l/h	30 – 8 l/h
Temperatura del agua fría	5–12 °C	5–12 °C
Temperatura del agua caliente	/	máx. 95 °C
Materiales	Piezas de acero inoxidable resistente	Piezas de acero inoxidable resistente



Incluye: salida de nanoplate

Este caño de acero inoxidable ha sido sometido a un tratamiento superficial especial e innovador, utilizando nanotecnología basada en iones de plata. Esto evita la formación de depósitos, capas biológicas o de colonias de bacterias.



Certificación de seguridad eléctrica para los mercados estadounidense y canadiense



Certificación estadounidense que garantiza la seguridad de las máquinas expendedoras de acuerdo con las directrices de la FDA



Certificación de la pureza y calidad del agua suministrada



Conformidad con las directivas europeas

D.M. 174/04

La instalación cumple la directiva según D.M. 174/04



Conformidad con la Directiva Europea 2011/65/UE + D.D. 2015/863/EU



Certificación inglesa para garantizar la seguridad de los materiales que entran en contacto con agua potable

CB

Certificación internacional de seguridad eléctrica



Certificación francesa que garantiza la seguridad de los materiales que entran en contacto con el agua potable



Certificación 100 % made in Italy



Certificación australiana y neozelandesa para garantizar la seguridad de los materiales que entran en contacto con agua para consumo humano

WMK26241
WMTS 105:2016
WMK26506 AS/NZS 3718:2005



14001:2015

Conformidad de los sistemas de gestión de la calidad

UNI EN ISO



9001:2015

Conformidad con las normas de gestión medioambiental

Certificación de la seguridad eléctrica de los productos según las normas técnicas brasileñas



Certificación de la seguridad eléctrica de los productos según las normas técnicas europeas



Certificación como socio logístico de confianza internacional

Certificaciones de los dispensadores de agua utilizados por be.pure: KATARA, IZUMI y NAHLA



www.bepure-water.com  